



Apelson

Campanas pared



Talia »» p.7

Apolo »» p.7

Helia inox »» p.8

Helia blanca »» p.8

Campanas mueble



Air 20 »» p.9

Air 10 »» p.9

Hornos



Microondas



AMB 500 »» p.12

AST 500 »» p.12

AM 20LN »» p.13

Inducción

Vitrocerámicas

Gas



AIT 360 B »» p.16

AVT 460 »» p.17

AVT 360 »» p.17

ACGI 460 S »» p.18





Apelson

CAMPANAS

Las campanas extractoras **Apelson** están sometidas a los más exigentes controles de **calidad** los cuales garantizan la **fiabilidad** de sus motores, una capacidad de extracción óptima y unos acabados perfectos.

Gracias a la variedad dimensional que ofrece y a la diversidad de diseños que propone, las campanas **Apelson** se adaptan a cualquier necesidad de uso y a cualquier diseño de cocina.


Apelson

campanas pared



TALIA

- Panel de **Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Potencia máxima: **370m³/h**
- Nivel sonoro mínimo: **42dB(A)**
- Motor Tangencial, consumo máximo de energía **80W**
- Motor extra silencioso
- **Iluminación lámparas**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max. 170 Pa
- Descarga 125 mm



Panel Mecánico



Motor Tangencial



Lámparas 2 x 40W

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
02029378	Talia 900	inox	900 mm	8422248035675	179
02060378	Talia 600	inox	600 mm	8422248035668	149

RAEE e IVA no incluidos

CÓDIGO	ACCESORIOS	€
02859394	Filtros de carbón activo	28


IVA no incluido

campanas pared



APOLO

- Panel de **Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Potencia máxima: **370m³/h**
- Nivel sonoro mínimo: **42dB(A)**
- Motor Tangencial, consumo máximo de energía **80W**
- Motor extra silencioso
- **Iluminación lámparas**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox y cristal
- Presión max. 170 Pa
- Descarga 125 mm



Panel Mecánico



Motor Tangencial



Lámparas 2 x 40W

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
02005279	Apolo 600	inox cristal	600 mm	8422248055536	169

RAEE e IVA no incluidos


CÓDIGO	ACCESORIOS	€
02859394	Filtros de carbón activo	28

IVA no incluido



HELIA *inox*

- Panel de **Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Potencia máxima: **370m³/h**
- Nivel sonoro mínimo: **42dB(A)**
- Motor Tangencial, consumo máximo de energía **80W**
- Motor extra silencioso
- **Iluminación lámparas**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max. 170 Pa
- Descarga 125 mm



Panel Mecánico



Motor Tangencial



Lámparas 2 x 40W

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
02063378	Helia 900	inox	900 mm	8422248029711	129
02061378	Helia 600	inox	600 mm	8422248029544	99

RAEE e IVA no incluidos


CÓDIGO	ACCESORIOS	€
02859394	Filtros de carbón activo	28

IVA no incluido



HELIA *blanca*

- Panel de **Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Potencia máxima: **370m³/h**
- Nivel sonoro mínimo: **42dB(A)**
- Motor Tangencial, consumo máximo de energía **80W**
- Motor extra silencioso
- **Iluminación lámparas**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en blanco
- Presión max. 170 Pa
- Descarga 125 mm



Panel Mecánico



Motor Tangencial



Lámparas 2 x 40W

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
02061078	Helia 600	blanca	600 mm	8422248030496	95

RAEE e IVA no incluidos

CÓDIGO	ACCESORIOS	€
02859394	Filtros de carbón activo	28

IVA no incluido


campanas mueble



Panel Mecánico



Lámparas 2 x 40W



AIR 20

- Panel de **Control deslizante**
- 3 niveles de extracción
- **2 motores**
 - Potencia máxima: **320m³/h**
 - Nivel sonoro mínimo: **57dB(A)**
 - Consumo máximo de energía: **2x90W**
 - Presión max. 190 Pa
- **1 motor**
 - Potencia máxima: **193m³/h**
 - Nivel sonoro mínimo: **52dB(A)**
 - Consumo máximo de: **1x125W**
 - Presión max. 179 Pa
- **Iluminación lámparas**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Descarga 120 mm


CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
02034378	Air 202	inox	600 mm	8422248035798	85
02034078	Air 202	blanca	600 mm	8422248035781	79
02033878	Air 201	inox	600 mm	8422248029728	79
02033078	Air 201	blanca	600 mm	8422248029582	75

RAEE e IVA no incluidos

CÓDIGO	ACCESORIOS	€
02846762	Filtros de carbón activo-	11

IVA no incluido

campanas mueble



AIR 10


- Panel de **Control deslizante**
- 3 niveles de extracción
- **2 motores**
 - Potencia máxima: **313m³/h**
 - Nivel sonoro mínimo: **45dB(A)**
 - Consumo máximo de energía: **2x90W**
 - Presión max. 190 Pa
- **1 motor**
 - Potencia máxima: **193m³/h**
 - Nivel sonoro mínimo: **40dB(A)**
 - Consumo máximo de: **1x90W**
 - Presión max. 179 Pa
- **Iluminación lámparas**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en blanco
- Descarga 120 mm



Panel Mecánico



Lámparas 2 x 40W



CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
02013079	Air 102	blanca	600 mm	8422248048521	75
02011079	Air 101	blanca	600 mm	8422248048538	50

RAEE e IVA no incluidos

CÓDIGO	ACCESORIOS	€
02846762	Filtros de carbón activo	11

IVA no incluido



55



35

30



Apelson

HORNOS & MICROONDAS


Dentro de la familia Hornos & Microondas encontrará modelos con gran **fiabilidad**, **prestaciones** y **sencillez de uso**.

horno multifunción



AMB 500


- Horno **Multifunción** - 5 funciones
- Programador de cocción **mecánico**
- 4 niveles para colocación de bandejas
- Accesorios: Bandeja y parrilla
- Sistema de fácil limpieza
- Puerta fría **2 cristales** con ventilación tangencial
- Acabado en inox
- Ancho de 60cm
- Capacidad interior de 59 litros
- Clasificación energética A



CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
07010477	AMB 500	inox	600 mm	8422248059114	225


RAEE e IVA no incluidos

horno estático




AST 500

- Horno **Estático** - 4 funciones
- Programador de cocción **mecánico**
- 4 niveles para colocación de bandejas
- Accesorios: 1 Bandeja
- Sistema de fácil limpieza
- Puerta fría **2 cristales**
- Acabado en inox y cristal negro
- Ancho de 60cm
- Capacidad interior de 59 litros
- Clasificación energética A




CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
07007379	AST 500	inox	600 mm	8422248059107	199

RAEE e IVA no incluidos



AM 20LN

- Microondas **20 litros** encastrable
- Grill simultáneo 1.000W
- Cinco niveles de potencia, 800W salida
- **Interior en acero inoxidable**
- Plato Giratorio Ø 245 mm
- Temporizador de 0 a 95 minutos
- Descongelación automática por tiempo y peso
- Botón inicio rápido
- **Fácil instalación**
- Acabado en inox y cristal negro
- Ancho de 60cm
- **Marco integrado**



CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
07510378	AM 20LN	inox	600 mm	8422248052115	155

RAEE e IVA no incluídos



A close-up, slightly angled view of a dark-colored Apelson induction cooktop. The cooktop features several concentric oval outlines indicating the cooking zones. In the bottom left corner, there are touch-sensitive control buttons, including a power button (a circle with a vertical line) and a plus/minus button. The text 'Apelson' is printed in the top left corner, and 'INDUCTION BOOSTER' is visible on the right side of the cooktop surface.



Apelson

PLACAS

La gama de encimeras **APELSON** consta de diferentes modelos:

Inducción, vitrocerámica o gas.

Con un **diseño** y **fiabilidad** destacables en su gama.



AIT 360 B

- **3 zonas** de cocción:
 - Derecha 1 zona gigante **con función Booster** de \varnothing 270 de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Izquierda abajo: 1 zona **con función Booster** \varnothing 180 de 1,4kW (máx. 2kW)
 - Izquierda arriba: 1 zona \varnothing 180 de 1,4kW.
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Bloqueo de seguridad
- Función temporizador para cada zona
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Detección automática de recipientes
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6,4kW**



3 zonas



Bloqueo



Booster





Temporizador

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	EAN	€
08073079	AIT 360 B	590 mm	8422248048460	299

RAEE e IVA no incluidos





AVT 460 S

- **4 zonas** de cocción **High Light**:
 - Izquierda arriba: 1 zona de \varnothing 210 de 2,3kW
 - Izquierda abajo: 1 zona de \varnothing 140 de 1,2kW
 - Derecha abajo: 1 zona de \varnothing 180 de 1,8kW
 - Derecha arriba: 1 zona \varnothing 140 de 1,2kW.
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 6,5kW**





4 zonas



Bloqueo

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	EAN	€
08040177	AVT 460 S	590 mm	8422248053037	199

RAEE e IVA no incluidos



AVT 360

- **3 zonas** de cocción **High Light**:
 - Izquierda: **1 zona gigante doble** de \varnothing 270/210 de 2,4/1,5kW
 - Derecha abajo: 1 zona de \varnothing 180 de 1,8kW
 - Derecha arriba: 1 zona \varnothing 140 de 1,2kW.
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Ancho de **59cm**
- **Potencia total 5,4kW**



3 zonas



Bloqueo


CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	EAN	€
08063177	AVT 360	590 mm	8422248053068	209

RAEE e IVA no incluidos



ACGI 460 S

- **4 quemadores de gas:**
 - Izquierda arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW
 - Izquierda abajo: 1 rápida de 3kW
 - Derecha arriba: 1 semi-rápido de 1,75kW.
 - Derecha abajo: 1 auxiliar de 1kW
- Válvulas de seguridad
- Parrillas/Quemadores **esmaltados**
- Preparada para **Gas Natural**
- Inyectores Gas Butano incluidos en la caja
- Ancho de **60cm**
- **Potencia total 7,5kW**



4 zonas



Esmaltado



Seguridad

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	MEDIDAS	EAN	€
08041479	ACGI 460 S	cristal negro	600 mm	8422248043250	149

Encimera Multigas preparada para Gas Natural (G-20), con accesorios para fácil acoplamiento a Gas Butano (G-30).

IVA no incluido





Apelson

Atención al Cliente

902 410 450

info@cnagroup.es

CNA
●●●group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

c/ del Ter, 2 - 08570 - TORELLÓ (Barcelona) SPAIN - Dpto. Com. +34 93 859 41 53 - Dpto. Export. +34 93 859 41 58
Tels. +34 93 859 41 00 - Fax +34 93 859 41 01 - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº ES044225-1

